



Gruppo 3 / 4 2 V
Vettura _____

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA
FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Scheda di estensione d'Omologazione

secondo l'allegato J al Codice Sportivo Internazionale

Casa costruttrice FERRARI S.P.A. Modello 308 GTB

N° di serie d'inizio delle modifiche descritte { autotelaio _____
motore _____

Data di applicazione delle modifiche // 19 78

Denominazione commerciale dopo l'applicazione delle modifiche:
//

La presente estensione d'omologazione deve essere considerata come:

variante / ~~evoluzione normale del tipo~~

Omologazione valida dal 1 / 4 19 78 Lista _____

Descrizione delle modifiche:

Timbro e firma della C.S.A.I.



Timbro e firma della F.I.A.

Adaptateur pour caliper arriere
Adattatore per caliper posteriore

Dis. 111154/P




FREINS A' DISQUE - FRENI A DISCO

	Avant - Ant.	Arrière - Post.
Diamètre extérieur Diametro esterno	305 mm	305 mm
Epaisseur du disque Spessore del disco	28 mm	28 mm
Longueur des sabots Lunghezza pattino	132 mm	122 mm
Largeur des sabots Larghezza pattino	50 mm	50 mm
N. Sabots par frein N. Pattini per freno	2	2
Surface de freinage par frein Superficie frenante per freno	116 cm ²	108 cm ²

Frein à main agissant sur les quatre roues
Freno a mano agente sulle quattro ruote

Disque avant et arriere
Disco ant. e post.



EXTENSION D'HOMOLOGATION


ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE

SUSPENSION

SOSPENSIONE

49 Système de fixation des roues
Sistema di fissaggio delle ruote

Pour raisons de sûreté au moyen
de goujons et écrous
Per ragioni di sicurezza mediante
prigionieri e dadi



FREINS

FRENI

Avant - Ant.

Arrière - Post.



53 N. cylindres par roue
N. cilindri per ruota

4

4

54 Alésage
Diámetro interno

44,45 mm 1"3/4 inc 38.1mm 1"1/2 inc



Caliper avant/ant.

Lockeed CP 2279

Caliper arrière/post

Lockeed CP 2279

Timbro e firma della C.S.I.



4/2/80

TRANSMISSION AUX ROUES / TRASMISSIONE ALLE RUOTE

Embrayage
Frizione

91. Système de commande
Sistema di comando

Hydraulique à pédale
Idraulico a pedale

Couvercle de la cascade pignons
Coperchio rinvio

Permettant l'interchangeabilité
du rapport final de la transmis-
sion.

Consente l'intercambiabilità
del rapporto finale di trasmissi-
sione.

Dis. 113386





Tableau de bord
Cruscotto



Timbro e firma della C.S.A.I.