




AUTOVETTURA * TIPO F 129 AB

Anno 1994



Omologata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione Generale M.C.T.C.
 Certificato n° 53815 OM in data 04/05/1994
 E' AUTORIZZATO IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
 (3° Comma Art. 53 del T.U. 15/06/1959 n° 393)

II° Edizione
1995

Foglio aggiuntivo per l'introduzione di serie differenziate

AUTOVETTURA*TIPO	Certificato di omologazione	in data
F 129 AB	OM 53815 EST 03	28 SET. 1995

Differisce dal tipo F 129 AB (OM 53815 del 04/05/94) esclusivamente per:

MOTORE:

* Modello F 129 C

CAMBIO DI VELOCITA': n° 6 marce avanti e retromarcia
 (vedi tabella riepilogativa pagina 2).

CONSUMO CARBURANTE : (Dir. 93/116/CEE)

ciclo urbano 26.1 l/100 km

ciclo extraurbano 11.9 l/100 km

combinato 16.9 l/100 km

DISPOSITIVI SILENZIATORI: v. pag. 3

Targhetta identificazione vettura: v. pag. 3

AUTOVETTURA*TIPO	Certificato di omologazione	in data
F 129 AS	OM 53815 EST 04	28 SET. 1995

Differisce dal tipo F 129 AS (OM 53815 EST 01 del 04/05/94) esclusivamente per:

MOTORE:

* Modello F 129 C

CAMBIO DI VELOCITA': n° 6 marce avanti e retromarcia
 (vedi tabella riepilogativa pagina 2).

CONSUMO CARBURANTE : (Dir. 93/116/CEE)

ciclo urbano 26.1 l/100 km

ciclo extraurbano 11.9 l/100 km

combinato 16.9 l/100 km

DISPOSITIVI SILENZIATORI: v. pag. 3

Targhetta identificazione vettura: v. pag. 3

AUTOVETTURA*TIPO	Certificato di omologazione	in data
F 129 AD	OM 53815 EST 05	28 SET. 1995

Differisce dal tipo F 129 AD (OM 53815 EST 02 del 11/04/95) esclusivamente per:

MOTORE:

* Modello F 129 C

CAMBIO DI VELOCITA': n° 6 marce avanti e retromarcia
 (vedi tabella riepilogativa pagina 2).

CONSUMO CARBURANTE : (Dir. 93/116/CEE)

ciclo urbano 26.1 l/100 km

ciclo extraurbano 11.9 l/100 km

combinato 16.9 l/100 km

DISPOSITIVI SILENZIATORI: v. pag. 3

Targhetta identificazione vettura: v. pag. 3

* Caratteristiche essenziali la cui modifica comporta una nuova omologazione


Direzione Generale M.C.T.C.

Dir. Centr. IV - Div. 41 - Sez.

VISTO SI STAMPI

Tenendo conto delle avvertenze
 contenute nelle integrazioni e delle
 note riportate sulla pagina 2.

Il direttore della Sezione



AUTOVETTURA*TIPO	Certificato di omologazione	in data
F 129 AB	OM 53815 EST 03 B	28 SET. 1995

Differisce dal tipo F 129 AB (OM 53815 EST 03 del , vedi pag. precedente) esclusivamente per :

28 SET. 1995

CAMBIO DI VELOCITA': n° 6 marce avanti e retromarcia con comando manuale a leve poste dietro il volante guida e senza il pedalefrizione(vedi tabella fondo pagina).

AUTOVETTURA*TIPO	Certificato di omologazione	in data
F 129 AS	OM 53815 EST 04 B	28 SET. 1995

Differisce dal tipo F 129 AS (OM 53815 EST 04 del , vedi pag. precedente) esclusivamente per :

28 SET. 1995

CAMBIO DI VELOCITA': n° 6 marce avanti e retromarcia con comando manuale a leve poste dietro il volante guida e senza il pedalefrizione(vedi tabella fondo pagina).

AUTOVETTURA*TIPO	Certificato di omologazione	in data
F 129 AD	OM 53815 EST 05 B	28 SET. 1995

Differisce dal tipo F 129 AD (OM 53815 EST 05 del , vedi pag. precedente) esclusivamente per :

28 SET. 1995

CAMBIO DI VELOCITA': n° 6 marce avanti e retromarcia con comando manuale a leve poste dietro il volante guida e senza il pedalefrizione(vedi tabella fondo pagina).

TABELLA RIPIELOGATIVA VELOCITA' CALCOLATE E RAPPORTI CAMBIO

Marce	Rapporti cambio	*Velocità in km/h calcolata a n° giri di max potenza con rapporto rinvio al cambio di 1:1.179 e rapporto pignone/corona di 1:3.563			
		circonferenza di rotolamento (mm)			
		2037	2050	2054	2057
I°	1:3.615	77.81	78.31	78.46	78.57
II°	1:2.544	110.58	111.28	111.50	111.60
III°	1:1.896	148.33	149.28	149.57	149.79
IV°	1:1.496	188.00	189.20	189.57	189.85
V°	1:1.219	230.67	232.14	232.60	232.93
VI°	1:1.015	277.11	278.87	279.42	279.83
RM	1:3.301	85.22	85.76	85.93	86.06


* Caratteristiche essenziali la cui modifica comporta una nuova omologazione

PUNZONATURA DEL VEICOLO

* Z F F ⁽⁴⁾ ⁽²⁾ 4 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ 0 0 0 1 2 3 4 5 6 *

Nel vano motore in prossimità attacco ammortizzatori

TARGHETTA IDENTIFICAZIONE VETTURA



La targhetta è fissata sul montante cerniere porta destra

- (1): per "type F 129 AB" = 1; per "type F 129 AS" = 2; per "type F 129 AD" = 8
 (2): A per vetture dotate di cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio con arrotolatore per conducente e passeggero; R per vetture con cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio con arrotolatore e dispositivo di sicurezza a cusci no d'aria (air-bag) per conducente e passeggero.
 (3): B per vetture con guida a sinistra; C per vetture con guida a destra.
 (4): P per vetture con motore F 129 B; X per vetture con motore F 129 C

DISPOSITIVI SILENZIATORI

Silenziatori di aspirazione: Ferrari AC129 L (sinistro); Ferrari AC 129 R (destro)

Silenziatori di scarico:

Ferrari CAT 129 R 04 (convertitore catalitico destro)

Ferrari CAT 129 L 04 (convertitore catalitico sinistro)

Ferrari CAT 129 C 03 (convertitore catalitico centrale)

Ferrari MUF 129 02 (silenziatore finale)

Valori livello sonoro:

Livello sonoro per veicoli usati (a 50 cm dall'orifizio di uscita dei gas di scarico): 103 + 5 = 108 dB(A)/E

Regime di controllo: 6150 giri/min

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(grandezza al vero)

Per gli atti della M.C.T.C.

Ferrari S.p.A.

Capitale Sociale un MILIARDO - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 0015956.036.6

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Per veicoli del tipo omologato

Si dichiara - ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con ^{ART. 76 D.L.} ~~D.P.R. del 15~~ ^{30.04.92 NR. 285} ~~Giugno 1959, n. 303~~ - che il veicolo sotto indicato è conforme, in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C., con certificato (1)

Fabbrica: FERRARI S.p.A.

Sede: Modena

Veicolo: Autovettura

Tipo e serie: (2)

Potenza fiscale: 29 CV

Carrozzeria: (3)

Telaio n.: (4)

Dichiarazione n.:

del

Ferrari
Un Procuratore

CO - Cat. 73 - 2.000 x 3 -

Grafiche Zanichelli S.r.l. - Sessuolo

1	OM 53815 EST 03 del 28-9-95	OM 53815 EST 04 del 28-9-95	OM 53815 EST 05 del 28-9-95
1	OM 53815 EST 03 B del 28-9-95	OM 53815 EST 04 B del 28-9-95	OM 53815 EST 05 B del 28-9-95
2	F 129 AB	F 129 AS	F 129 AD
3	chiusa (2 porte)	trasformabile (2 porte) con copertura rigida	trasformabile (2 porte) con copertura in tela
4	ZFFXR41(*)0000- - - - -	ZFFXR42(*)0000- - - - -	ZFFXR48(*)0000- - - - -

(*): B per vetture con guida a sinistra; C per vetture con guida a destra

N.B.: Il rilascio della prima dichiarazione di conformità è avvenuta in data _____ con il veicolo avente il numero di telaio _____

(*): La firma è quella depositata presso il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.